ACİL DURUM PLANI

2026 Acil Durum Planı

Merkez tesis

İşyeri unvanı	Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.
İşyeri adresi	Örnek OSB 3. Cadde No: 12, Sincan / Ankara
Doküman kodu	ADP-01
Revizyon	2 · 26.10.2026
Hazırlanma tarihi	26.10.2026
Geçerlilik tarihi	26.10.2030
Onaylayan	Ali Örnek (işveren vekili)

Hazırlayan: Elif Yıldız · İş güvenliği uzmanı (A), Zeynep Arslan · İşyeri hekimi, Ali Örnek · İşveren vekili
Çıktı: 22.11.2026 17:03
4 senaryo · 46 sayfa

İçindekiler

Künye s. 3
1. Amaç, kapsam ve dayanak s. 4
2. İşyerinin tanıtımı s. 5
3. Acil durum organizasyonu s. 7
4. Acil durum senaryoları ve alınan önlemler s. 11
4.3 Senaryoların özet tablosu s. 14
4.4 Senaryolar: tetikleyici, alınan önlemler ve müdahale s. 14
5. Müdahale, tahliye ve normale dönüş s. 19
6. Acil durum ekipmanları ve kesim noktaları s. 22
7. Eğitim, tatbikat ve plan yönetimi s. 23
Ek-1 Acil durum krokisi (m.12/1-f/3) s. 26
Ek-2 Acil durum talimatları s. 28
Talimat 1 · Kaynakhanede yangın s. 28
Talimat 2 · Deprem s. 29
Talimat 3 · Ciddi iş kazası (düşme, sıkışma, kesilme, ezilme) / ani rahatsızlanma s. 30
Talimat 4 · Elektrik çarpması: ana dağıtım panosu s. 31
Ek-3 Ekip görevlendirme ve tebliğ yazıları s. 32
Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Burak Tan s. 32
Ek-4 Tatbikat değerlendirme formu (m.13) s. 42
Ek-5 Acil durum olay sonrası değerlendirme formu (m.14) s. 44
İmza / paraf s. 45
Yasal çekince s. 46

Özet tablo · senaryo numarasına göre sayfa

1–4 · s. 14

Kartlar · senaryo numarasına göre sayfa (tabloda eksiksiz görünen satırların kartı yoktur)

1–1 · s. 14
2–2 · s. 15
3–3 · s. 16
4–4 · s. 17

İŞYERİ UNVANI	Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.
TESİS / BÖLÜM	Merkez tesis
İŞYERİ ADRESİ	Örnek OSB 3. Cadde No: 12, Sincan / Ankara
İŞVERENİN ADI	Ali Örnek
TEHLİKE SINIFI	Tehlikeli
ÇALIŞAN SAYISI	48
HAZIRLANMA TARİHİ	26.10.2026
GEÇERLİLİK TARİHİ	26.10.2030
HAZIRLAYANLAR	Elif Yıldız · İş güvenliği uzmanı (A); Zeynep Arslan · İşyeri hekimi; Ali Örnek · İşveren vekili
TATBİKAT PERİYODU	12 ay
SON TATBİKAT	22.04.2026
SONRAKİ TATBİKAT	22.04.2027
ASGARÎ MUHTEVA VE KAYIT YÜKÜMLÜLÜKLERİ	18/18 bent karşılandı
MEVZUAT KÜNYESİ	Acil Durumlar Yön. (RG 18/6/2013-28681)

1. Amaç, kapsam ve dayanak

1.1 Amaç

Bu plan; Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile uygulamaya yönelik eylemleri belirlemek; çalışanların ve işyerinde bulunan diğer kişilerin güvenliğini sağlamak, acil durumların olumsuz etkilerini önlemek ve sınırlandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.2 Kapsam

Plan; Örnek OSB 3. Cadde No: 12, Sincan / Ankara adresindeki işyerinin Pres hattı, Kaynakhane, Yüzey işlem, Ana dağıtım panosu odası, Kompresör odası, Montaj, Depo ve sevkiyat, İdari bina bölümlerini, 48 çalışanı ve işyerinde bulunan diğer kişileri (müşteri ve ziyaretçiler) kapsar. Plan kapsamı: Tek işveren — bu işyerine ait plan. Çalışma düzeni: İki vardiya.

1.3 Dayanak

Mevzuat
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: m.11 (Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım), m.12 (Tahliye)
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG 18/6/2013-28681; değişik RG 1/10/2021-31615)
İlkyardım Yönetmeliği (RG 29/7/2015-29429): ilk yardım ekibinin oluşturulması (Acil Durumlar Yön. m.11/5)

1.4 Tanımlar

Terim	Tanım
Acil durum	İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olaylar. (m.4/1-a)
Acil durum planı	İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan. (m.4/1-b)
Toplanma yeri	Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş güvenli yer. (m.4/1-c)
Destek elemanı	Bu planda: söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinde görevlendirilen, uygun donanıma sahip ve özel eğitimli çalışan (m.11/3, m.11/5).
Ekip başı	Bu planda: her konu için birden fazla çalışanın görevlendirildiği ekipte koordinasyonu yürüten destek elemanı (m.11/6).

2. İşyerinin tanıtımı

2.1 Genel bilgiler

Alan	Bilgi
İşyeri adresi	Örnek OSB 3. Cadde No: 12, Sincan / Ankara
İşverenin adı	Ali Örnek
NACE kodu	25.62.04
Tehlike sınıfı	Tehlikeli
Çalışan sayısı	48
Vardiya düzeni	İki vardiya
İşyerinde bulunan diğer kişiler	Müşteri ve ziyaretçiler
Plan kapsamı	Tek işveren — bu işyerine ait plan
Hazırlandığı tarih	26.10.2026
Doküman kodu	ADP-01

2.2 Faaliyet, bina ve yerleşim

Kilit ve menteşe imalatı yapan, pres, kaynakhane, taşlama, yüzey işlem, montaj ve depo bölümlerinden oluşan tek katlı üretim binası. İki vardiya çalışılır.

2.3 İşyeri bölümleri ve özel riskli bölümler (m.12/1-f/6)

Bölüm adı	Bina / blok	Kat	Azami kişi sayısı	Bölümün özel riski	Bölüm notu
Pres hattı	Üretim binası	Zemin	12	Özel risk yok	-
Kaynakhane	Üretim binası	Zemin	8	Parlama veya patlama tehlikesi	Gaz tüpleri ve sıcak çalışma
Yüzey işlem	Üretim binası	Zemin	4	Kimyasal yayılım riski	Alkali yağ alma banyosu

Bölüm adı	Bina / blok	Kat	Azami kişi sayısı	Bölümün özel riski	Bölüm notu
Ana dağıtım panosu odası	Üretim binası	Zemin	2	Yüksek gerilim	Yalnız yetkili elektrikçi girer
Kompresör odası	Üretim binası	Zemin	1	Basınçlı kap / kazan	-
Montaj	Üretim binası	Zemin	10	Özel risk yok	-
Depo ve sevkiyat	Üretim binası	Zemin	6	Özel risk yok	-
İdari bina	İdari bina	Zemin ve 1. kat	8	Özel risk yok	-

2.4 Yakın çevre ve dış etkenler (m.10/7)

Yakın işyerleri ve çevreden gelebilecek etkiler girilmemiştir.

2.5 Ölçüm ve risk değerlendirmesi bağı (m.8/1, m.9/2)

Alan	Bilgi
Dayanılan risk değerlendirmesi	2026 Risk Değerlendirmesi (Fine-Kinney)
Risk değerlendirmesi tarihi	12.10.2026

3. Acil durum organizasyonu

3.1 Sorumluluklar

İşveren (planı onaylayan: Ali Örnek (işveren vekili)): muhtemel acil durumları önceden değerlendirerek belirler, olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır, gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar, yeterli sayıda eğitimli ve donanımlı çalışanı görevlendirip her zaman hazır bulunmalarını sağlar, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibat düzenlemesini yapar, enerji kaynaklarının koruyucu sistemleri etkilemeden devre dışı bırakılmasını düzenler, işyerinde bulunan diğer kişilerin bilgilendirilmesini ve kişisel koruyucu donanım ile müdahale ekipmanının belirlenen acil durumlara uygunluğunu sağlar (m.5/1). Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.5/2).

Çalışanlar: a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak. b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek. c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak. ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak. (m.6/1)

Ekipler arası koordinasyon (m.11/7): koruma ekibinden sorumlu Selin Avcı.

3.2 Acil durum ekipleri ve görevleri (m.11/1, m.11/2)

Ekip	Görevi	Ekip başı	Asıl	Yedek
Söndürme ekibi	İşyerinde çıkabilecek yangınlara derhal müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına almak, yangının genişlemesine mani olmak ve söndürme faaliyetlerini yürütmek. (m.11/2-a)	Burak Tan	2	0
Kurtarma ekibi	İşyerlerinde acil durum sonrası; çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştirmek. (m.11/2-b)	Hakan Demir	2	0
Koruma ekibi	Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermek. (m.11/2-c)	Selin Avcı	2	0
İlk yardım ekibi	Acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirmek. (m.11/2-ç)	Ayşe Kılıç	4	0

3.3 Ekip üyeleri (m.12/1-f/4)

Adı	Soyadı	Unvanı	Ekibi	Görev durumu	Ekip başı mı	Sorumluluk alanı	İletişim bilgisi	Vardiya	Eğitim durumu	Eğitim tarihi	Görevi sürüyor mu
Burak	Tan	Üretim şefi	Söndürme	Asıl	Evet	Pres ve kaynakhane	Dahili hat	1. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet
Kemal	Uçar	Kaynakçı	Söndürme	Asıl	Hayır	Kaynakhane	Dahili hat	2. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet
Hakan	Demir	Bakım teknisyeni	Kurtarma	Asıl	Evet	Tüm bölümler	Dahili hat	1. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet
Onur	Şahin	Forklift operatörü	Kurtarma	Asıl	Hayır	Depo ve sevkiyat	Dahili hat	2. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet
Selin	Avcı	İdari işler	Koruma	Asıl	Evet	Toplanma ve sayım	Dahili hat	1. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet
Mert	Aydın	Güvenlik görevlisi	Koruma	Asıl	Hayır	Ana kapı	Dahili hat	2. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet

Adı	Soyadı	Unvanı	Ekibi	Görev durumu	Ekip başı mı	Sorumluluk alanı	İletişim bilgisi	Vardiya	Eğitim durumu	Eğitim tarihi	Görevi sürüyor mu
Ayşe	Kılıç	Kalite teknisyeni	İlk yardım	Asıl	Evet	Tüm bölümler	Dahili hat	1. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet
Deniz	Er	Montaj operatörü	İlk yardım	Asıl	Hayır	Montaj	Dahili hat	1. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet
Cem	Yalçın	Pres operatörü	İlk yardım	Asıl	Hayır	Pres hattı	Dahili hat	2. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet
Ece	Polat	Planlama	İlk yardım	Asıl	Hayır	Depo ve idari bina	Dahili hat	2. vardiya	Eğitim aldı	16.09.2026	Evet

3.4 Ekip yeterliliği (m.11/3, m.11/5)

Konu	Değerlendirme
Asgarî destek elemanı	Tehlikeli sınıfta her 40 çalışana kadar en az bir destek elemanı; 48 çalışan için ekip başına en az 2 kişi (m.11/3).
İlk yardım ekibi	Tehlikeli sınıfta her 15 çalışana kadar bir ilkyardımcı; 48 çalışan için en az 4 ilkyardımcı (İlkyardım Yön. m.19/1). İlkyardımcı belgesi 3 yıl geçerlidir (m.23/1-a).

3.5 Haber verme ve irtibat düzeni (m.5/1-e, m.6/1-b, m.10/1)

Alan	Bilgi
İşyeri dışı irtibat sorumlusu	Ali Örnek
İrtibat sorumlusunun yedeği	Murat Kaya
Çalışan temsilcisi	Murat Kaya

3.6 Acil durum organizasyon şeması (m.11)



3.7 Haber verme şeması (m.6/1-b, m.10/1)



4. Acil durum senaryoları ve alınan önlemler

4.1 Belirlenen acil durumlar (m.8/1)

Acil durumlar; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartları ile risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak belirlenmiştir (m.5/1-a, m.8/1). Acil durum risk değerlendirmesi 4.2'de; her senaryo için tetikleyici, alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, planlanan tedbirler ve senaryoya özgü müdahale 4.4'te; uygulamaya yönelik talimatlar Ek-2'de yer alır.

Acil durum türlerine göre senaryo sayısı

Tür	Senaryo sayısı
Yangın ve patlama (m.8/1-a)	1
Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer madde yayılımı, zehirlenme, salgın hastalık (m.8/1-b)	0 (senaryo girilmemiştir)
Doğal afet (m.8/1-c)	1
Sabotaj (m.8/1-ç)	0 (senaryo girilmemiştir)
İş kazası (m.8/1 've benzeri')	2
Diğer (m.8/1 've benzeri')	0 (senaryo girilmemiştir)

4.2 Acil durum risk değerlendirmesi (L tipi 5×5 matris)

Belirlenen acil durumlar, mevcut tedbirler dikkate alınarak olasılık ve şiddet yönünden L tipi 5×5 matrisle değerlendirilmiştir; risk skoru = olasılık × şiddet. Ölçek basamakları ve bant sınırları İSG Studio Risk Değerlendirmesi modülündeki L tipi 5×5 ölçeğiyle aynıdır (şiddet tanımları MIL-STD-882E Tablo I ile hizalı; bant sınırları İSG Studio kalibrasyonudur).

Bu değerlendirme acil durumların planlanması ve önceliklendirilmesi içindir; işyerinin 6331 sayılı Kanun m.10 kapsamındaki risk değerlendirmesinin yerini tutmaz, onun sonuçlarına dayanır (m.8/1).

Bu işyerinde beklenen 4 senaryonun 4 tanesi değerlendirilmiştir.

Olasılık ve şiddet basamakları

Değer	Olasılık	Şiddet
5	Çok yüksek: Neredeyse kesin, her gün olabilir	Katastrofik: Ölüm, sürekli tam iş göremezlik
4	Yüksek: Sık, ayda bir olabilir	Kritik: Sürekli kısmi iş göremezlik, hastanelik yaralanma

Değer	Olasılık	Şiddet
3	Orta: Ara sıra, yılda birkaç kez	Marjinal: İş günü kaybına yol açan yaralanma
2	Düşük: Seyrek, yılda bir	Hafif: İş günü kaybı olmayan yaralanma, ilk yardım
1	Çok düşük: Neredeyse hiç, yıllarda bir	İhmal edilebilir: Yaralanmasız, ramak kala

Risk düzeyleri ve gerekli eylem

Skor	Risk düzeyi	Gerekli eylem
20–25	Kabul edilemez risk	Faaliyet durdurulmalı; risk düşürülmeden çalışılmaz
15–19	Yüksek risk	Kısa sürede iyileştirme yapılmalı
9–14	Orta risk	Belirlenen sürede iyileştirme yapılmalı
4–8	Düşük risk	İzlenmeli, mümkünse iyileştirilmeli
1–3	Önemsiz risk	Ek önlem gerekmeyebilir

Acil durum risk matrisi (hücredeki sayılar senaryo numarasıdır)

Satır: olasılık · Sütun: şiddet	1 · İhmal edilebilir	2 · Hafif	3 · Marjinal	4 · Kritik	5 · Katastrofik
5 · Çok yüksek	5	10	15	20	25
4 · Yüksek	4	8	12	16	20
3 · Orta	3	6	9 **3**	12 **1**	15
2 · Düşük	2	4	6	8 **4**	10 **2**
1 · Çok düşük	1	2	3	4	5

Senaryoların risk değerlendirmesi

No	Senaryo	Olasılık	Şiddet	Skor	Risk düzeyi	Gerekli eylem
1	Kaynakhanede yangın	3 — Orta	4 — Kritik	12	Orta risk	Belirlenen sürede iyileştirme yapılmalı
2	Deprem	2 — Düşük	5 — Katastrofik	10	Orta risk	Belirlenen sürede iyileştirme yapılmalı
3	Ciddi iş kazası (düşme, sıkışma, kesilme, ezilme) / ani rahatsızlanma	3 — Orta	3 — Marjinal	9	Orta risk	Belirlenen sürede iyileştirme yapılmalı
4	Elektrik çarpması: ana dağıtım panosu	2 — Düşük	4 — Kritik	8	Düşük risk	İzlenmeli, mümkünse iyileştirilmeli

4.3 Senaryoların özet tablosu

4 senaryo · kırpılan uzun metinlerin tamamı kart bölümündedir

NO	Senaryo adı	Acil durum türü	Senaryo durumu	İlgili bölüm	Olasılık	Etki	Planlama önceliği	Tedbir termini	Tedbir durumu
1	Kaynakhanede yangın	Yangın ve patlama (m.8/1-a)	Belirlendi (bu işyerinde beklenir)	Kaynakhane	Orta	Ciddi	Orta	15.12.2026	Devam ediyor
2	Deprem	Doğal afet (m.8/1-c)	Belirlendi (bu işyerinde beklenir)	-	Düşük	Çok ciddi	Orta	31.03.2027	Planlandı
3	Ciddi iş kazası (düşme, sıkışma, kesilme, ezilme) / ani rahatsızlanma	İş kazası (m.8/1 've benzeri')	Belirlendi (bu işyerinde beklenir)	Pres hattı	Orta	Ciddi	Orta	-	Tamamlandı
4	Elektrik çarpması: ana dağıtım panosu	İş kazası (m.8/1 've benzeri')	Belirlendi (bu işyerinde beklenir)	Ana dağıtım panosu odası	Düşük	Çok ciddi	Orta	30.11.2026	Planlandı

4.4 Senaryolar: tetikleyici, alınan önlemler ve müdahale

Özet tabloda gösterilmeyen ya da tabloda kırpılan alanlar. Tabloda tamamı görünen bilgi burada tekrarlanmaz; numaralar tablodaki numaralardır.

1. Kaynakhanede yangın

TANIM

KÖKEN TÜRÜ
İşyeri içi

TETİKLEYİCİ / BAŞLANGIÇ NOKTASI
Bina, depo veya üretim alanında kontrolsüz yanma. Olası tetikleyiciler: elektrik tesisatında kısa devre/aşırı yük, sıcak iş (kaynak, kesme, taşlama) kıvılcımı, yanıcı/parlayıcı madde ile ısı kaynağının bir araya gelmesi, sigara, statik elektrik, mutfak/ısıtıcı kaynaklı tutuşma, kasıt.

TEDBİRLER

ALINAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
Sıcak iş izni; kaynak alanında yanıcı malzeme bulundurulmaması; günlük atık toplama.

ALINAN SINIRLANDIRICI TEDBİRLER
Her kaynak masasında söndürücü; söndürme ekibi her vardiyada.

TEDBİR SINIFI
Mühendislik / toplu koruma, İdari ve organizasyonel

PLANLANAN / HENÜZ ALINMAMIŞ TEDBİR
Boyahane yanına ek siren.

TEDBİR SORUMLUSU
Bakım şefi

MÜDAHALE

SENARYOYA ÖZGÜ MÜDAHALE

Olası etkiler: duman zehirlenmesi, yanık, can kaybı; bina ve ekipman hasarı; kaçış yollarının dumanla kapanması; yangının komşu alanlara/işyerlerine yayılması.

İlk müdahale:
1. Yangını gören kişi «YANGIN VAR» diye sesli uyarır, en yakın yangın ihbar butonuna basar.
2. 112 aranır (bkz. Haberleşme); işyeri içi haber zinciri başlatılır.
3. Yangın başlangıç aşamasındaysa ve kaçış yolu arkada kalacak şekilde güvenli ise eğitimli kişi uygun söndürücüyle müdahale eder; rüzgâr/hava akımını arkasına alır, alevin dibine sıkar.
4. Elektrik yangınında önce enerji kesilir; enerjili ekipmana su ile müdahale edilmez.
5. Yangın tek söndürücüyle kontrol altına alınamıyorsa veya duman yoğunlaşıyorsa müdahale bırakılır, kapılar kapatılarak geri çekilinir.
6. Yetkili kişi, koruyucu sistemleri (yangın pompası, acil aydınlatma, duman tahliyesi) etkilemeden ilgili enerji ve gaz vanalarını keser.

Tahliye: Tahliye işaretiyle tüm çalışan ve ziyaretçiler en yakın güvenli kaçış yolundan, asansör kullanılmadan, koşmadan toplanma yerine gider. Dumanlı ortamda eğilerek, ağız-burun kapatılarak ilerlenir. Kapalı kapı açılmadan önce elin tersiyle sıcaklığı kontrol edilir. Refakat gerektiren kişilere atanmış refakatçiler eşlik eder. Binaya itfaiye izni olmadan dönülmez.

Haberleşme: 112 aranır; işyeri adı, açık adres, yangının yeri ve büyüklüğü, içeride kalan/yaralı kişi bilgisi, tehlikeli madde varlığı ve giriş yönü bildirilir. Koruma ekibi itfaiyeyi karşılar ve bina, kalan kişiler ve tehlikeli maddeler hakkında bilgi verir.

Sorumlu ekip: Söndürme (ilk müdahale) · Koruma (panik önleme, sayım, kurumlara bilgi) · Kurtarma (içeride kalan kişi — yalnız güvenli ise) · İlk yardım (yanık, duman etkilenmesi).

TOPLANMA YERİ

Ana otopark toplanma alanı

DEĞERLENDİRME

GENEL YÖNTEMDEN SAPMA

Genel yönteme EK

2. Deprem

TANIM

KÖKEN TÜRÜ

Doğal veya dış kaynaklı

TETİKLEYİCİ / BAŞLANGIÇ NOKTASI

İşyerinin bulunduğu bölgede yer sarsıntısı. Etkiyi büyüten etkenler: sabitlenmemiş raf, dolap ve makineler; yüksekte istiflenmiş malzeme; binanın yapısal durumu; artçı sarsıntılar; deprem sonrası yangın, gaz kaçağı ve kimyasal döküntü.

TEDBİRLER

ALINAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Raf ve dolapların duvara sabitlenmesi; yüksekte istif yasağı.

ALINAN SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

Çök, kapan, tutun eğitimi; ikincil toplanma alanı.

TEDBİR SINIFI

Mühendislik / toplu koruma, İdari ve organizasyonel

PLANLANAN / HENÜZ ALINMAMIŞ TEDBİR

Bina deprem performans değerlendirmesi.

TEDBİR SORUMLUSU

İşveren vekili

MÜDAHALE

SENARYOYA ÖZGÜ MÜDAHALE

Olası etkiler: düşen/devrilen eşya kaynaklı yaralanma, göçük altında kalma, can kaybı; elektrik/gaz kesintisi veya kaçağı, deprem sonrası yangın; panik ve merdivenlerde izdiham.

İlk müdahale:
1. Sarsıntı sırasında koşulmaz, merdiven ve asansöre yönelinmez; pencere, cam ve devrilebilecek eşyadan uzaklaşılır.
2. Sağlam bir masa/sabit eşyanın yanında «çök – kapan – tutun» uygulanır; baş ve ense korunur.
3. Makine başındaki çalışan güvenli ise makineyi durdurur.
4. Sarsıntı bitince ortam kontrol edilerek ayakkabı giyilir, gaz/elektrik kesimi yetkili kişice yapılır; çakmak/kibrit yakılmaz.
5. Yangın, gaz kokusu veya kimyasal döküntü görülürse ilgili senaryo uygulanır.

Tahliye: Sarsıntı DURDUKTAN sonra koruma ekibinin yönlendirmesiyle, asansör kullanılmadan, hasarlı merdiven/koridor kullanılmadan toplanma yerine gidilir. Toplanma yeri bina, cam cephe, elektrik direği ve devrilebilecek yapılardan uzak açık alan olmalıdır. Artçı sarsıntı riskine karşı binaya yetkili değerlendirme yapılmadan dönülmez.

Haberleşme: 112 aranır (enkaz, yaralı, yangın, gaz kaçağı). Şebeke yoğunluğunda yedek haberleşme yöntemi kullanılır; gereksiz telefon görüşmesi yapılmaz. Koruma ekibi sayım sonucunu ve içeride kalabilecek kişileri gelen ekiplere bildirir.

Sorumlu ekip: Koruma (yönlendirme, sayım, kurumlara bilgi) · Kurtarma (yalnız eğitim ve ekipman yeterliyse, yapısal risk yoksa; aksi hâlde dış ekipler beklenir) · İlk yardım · Söndürme (ikincil yangın).

TOPLANMA YERİ

Ana otopark toplanma alanı

DEĞERLENDİRME

GENEL YÖNTEMDEN SAPMA

Genel yöntemin YERİNE

3. Ciddi iş kazası (düşme, sıkışma, kesilme, ezilme) / ani rahatsızlanma

TANIM

KÖKEN TÜRÜ

İşyeri içi

TETİKLEYİCİ / BAŞLANGIÇ NOKTASI

Yüksekten düşme, makineye sıkışma/uzuv kaptırma, kesici aletle yaralanma, malzeme düşmesi, araç kazası; ayrıca kalp krizi, bayılma gibi ani rahatsızlıklar.

TEDBİRLER

ALINAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Pres ışık perdesi; makine koruyucuları; LOTO prosedürü.

ALINAN SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

Her vardiyada iki ilkyardımcı; ilk yardım dolabı.

TEDBİR SORUMLUSU

Üretim şefi

MÜDAHALE

SENARYOYA ÖZGÜ MÜDAHALE

Olası etkiler: ağır yaralanma, kanama, kırık, uzuv kaybı, bilinç kaybı, kalp durması; olay yerindeki diğer çalışanların aynı tehlikeye maruz kalması.

İlk müdahale:
1. Olay yeri güvenliği sağlanır: makine acil stop ile durdurulur, enerji kesilir, trafik/düşen malzeme riski giderilir. Müdahale eden kendini tehlikeye atmaz.
2. Yaralının bilinci ve solunumu kontrol edilir.
3. 112 aranır ve işyeri hekimi/ilk yardım ekibi çağrılır.
4. İlk yardım ekibi, aldığı eğitime uygun olarak müdahale eder: bilinç ve solunum yoksa temel yaşam desteği (ve varsa OED) başlatılır; kanama doğrudan baskıyla durdurulur; omurga yaralanması şüphesinde yaralı hareket ettirilmez (hayati tehlike yoksa).
5. Kopan uzuv temiz, kuru bezle sarılıp torbaya konur, torba buzlu suyun içinde (buza doğrudan temas etmeden) sağlık ekibine teslim edilir.
6. Olay yeri, inceleme için mümkün olduğunca bozulmadan korunur.

Tahliye: Genel tahliye gerekmez; ambulansın girişi ve yönlendirmesi için yol açık tutulur, kalabalık uzaklaştırılır.

Haberleşme: 112'ye yaralı sayısı, durumu (bilinç, solunum, kanama), olayın türü ve açık adres, işyeri giriş noktası bildirilir. Koruma ekibinden biri ambulansı girişte karşılar. İş kazasının yasal bildirimi ayrı süreçtir (bu planın kapsamı dışında).

Sorumlu ekip: İlk yardım (müdahale) · Koruma (olay yeri güvenliği, ambulans yönlendirme) · Kurtarma (sıkışma/göçük durumunda, yalnız güvenli ise).

TOPLANMA YERİ

Ana otopark toplanma alanı

DEĞERLENDİRME

GENEL YÖNTEMDEN SAPMA

Sapma yok — genel yöntem uygulanır

4. Elektrik çarpması: ana dağıtım panosu

TANIM

KÖKEN TÜRÜ

İşyeri içi

TETİKLEYİCİ / BAŞLANGIÇ NOKTASI

Yalıtımı bozuk kablo/ekipman, açık pano, yetkisiz elektrik müdahalesi, ıslak ortamda elektrikli ekipman kullanımı, yüksek gerilim hattına yaklaşma (vinç, iskele).

TEDBİRLER

ALINAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Pano odası kilitli; yalnız yetkili elektrikçi girer.

ALINAN SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

Ana kesme şalteri yeri işaretli; ekipler eğitimli.

PLANLANAN / HENÜZ ALINMAMIŞ TEDBİR

İzolasyon paspası.

TEDBİR SORUMLUSU

Bakım şefi

MÜDAHALE

SENARYOYA ÖZGÜ MÜDAHALE

Olası etkiler: kalp ritim bozukluğu/durması, solunum durması, iç ve dış yanıklar, düşme kaynaklı yaralanma; elektrik kaynaklı yangın.

İlk müdahale:
1. Kazazedeye enerji kesilmeden ÇIPLAK ELLE DOKUNULMAZ.
2. Enerji en yakın sigorta/şalter/acil stoptan kesilir.
3. Enerji kesilemiyorsa (alçak gerilimde) kuru ve yalıtkan bir zeminde durularak kuru tahta/plastik gibi iletken olmayan bir cisimle kazazede kaynaktan uzaklaştırılır. Yüksek gerilimde yaklaşılmaz; dağıtım şirketi ve 112 beklenir.
4. Bilinç ve solunum kontrol edilir; yoksa temel yaşam desteği (ve varsa OED) başlatılır.
5. Yanıklar soğuk suyla soğutulur, temiz örtüyle kapatılır. Belirti olmasa bile kazazede sağlık kuruluşuna gönderilir (gecikmiş ritim bozukluğu riski).

Tahliye: Genel tahliye gerekmez; yangın başlarsa yangın senaryosu uygulanır.

Haberleşme: 112 aranır. Yüksek gerilim veya şebeke kaynaklı olayda elektrik dağıtım şirketinin arıza hattı (irtibat listesinde — D-6) aranır.

Sorumlu ekip: İlk yardım · Koruma (alan güvenliği, yetkili elektrikçiye haber) · Söndürme (elektrik kaynaklı yangın; enerji kesilmeden su kullanılmaz).

TOPLANMA YERİ

Ana otopark toplanma alanı

DEĞERLENDİRME

GENEL YÖNTEMDEN SAPMA

Genel yönteme EK

5. Müdahale, tahliye ve normale dönüş

5.1 Acil durum müdahale yöntemleri (m.10/1)

Yöntem başlığı	Uygulama durumu	Uygulanmama gerekçesi / atıf	Yazılı yöntem	Başlatan işaret / eşik	Sorumlu ekip	Müdahale sınırı	Gerekli ekipman ve KKD	Yöntemin adı (Diğer seçildiyse)
Uyarı verme	Uygulanır	-	1) Acil durumu gören kişi sesli uyarır ve en yakın yangın alarm butonuna basar. 2) Vardiya amirine ya da ekip başına haber verir. 3) Tahliye kararını işveren vekili, yokluğunda vardiya amiri verir; karar kesikli siren ve anonsla duyurulur.	Kesikli siren ve anons	Tüm ekipler	-	-	-
Arama	Uygulanır	-	1) 112 aranır; işyeri adı, açık adres, olayın türü, yaralı sayısı ve giriş yönü bildirilir. 2) İç haber zinciri: olayı gören, vardiya amiri, işveren vekili, ekip başları. 3) Cep telefonu şebekesi yoksa güvenlik kulübesindeki sabit hat kullanılır.	-	Koruma	-	-	-
Kurtarma	Uygulanır	-	Kurtarma ekibi kendi güvenliğini sağlamadan müdahale etmez: önce enerji kesilir, yaralı güvenli alana taşınır ve ilk yardım ekibine teslim edilir.	-	Kurtarma	Yangına ya da çökme tehlikesine açık alanda kurtarma yapılmaz; itfaiye beklenir.	-	-
Tahliye	Uygulanır	-	Siren duyulunca makineler durdurulur, çalışanlar en yakın kaçış yolundan ana otopark toplanma alanına gider. Koruma ekibi bölümlerin boşaldığını kontrol eder; sayım sorumlusu vardiya listesine göre sayım yapar.	Kesikli siren ve anons	Koruma	-	-	-

Yöntem başlığı	Uygulama durumu	Uygulanmama gerekçesi / atıf	Yazılı yöntem	Başlatan işaret / eşik	Sorumlu ekip	Müdahale sınırı	Gerekli ekipman ve KKD	Yöntemin adı (Diğer seçildiyse)
Haberleşme	Uygulanır	-	Ekip başları dahili hatla haberleşir; işveren vekili dış kurumlarla irtibatı yürütür, itfaiye geldiğinde koruma ekibi başı olay yeri bilgisini verir.	-	Koruma	-	-	-
İlk yardım	Uygulanır	-	İlk yardım ekibi olay yerini güvenli hâle getirip yaralıya ulaşır, 112'ye bilgi verir ve sağlık ekibi gelene kadar temel yaşam desteği uygular. Kullanılan malzeme dolaba yeniden konur.	-	İlk yardım	-	-	-
Yangınla mücadele	Uygulanır	-	Başlangıç aşamasındaki yangına söndürme ekibi en yakın KKT söndürücüyle müdahale eder; elektrik ana şalterden kesilir. Yangın büyürse ekip tahliyeye katılır.	-	Söndürme	Söndürücüyle bastırılamayan yangında müdahale bırakılır, itfaiye beklenir.	-	-

5.2 Tahliye, toplanma, sayım ve normale dönüş (m.10/2–4)

Alan	Bilgi
Tahliye düzenlemesi	Siren duyulunca çalışanlar makineleri durdurur, en yakın kaçış yolundan toplanma yerine gider. Koruma ekibi bölümlerin boşaldığını kontrol eder.
Tahliyeyi başlatan işaret	Kesikli siren ve anons
Sayım düzenlemesi	Vardiya listesine göre toplanma yerinde sayım yapılır; ziyaretçiler giriş defterinden sayılır.
Sayım sorumlusu	Selin Avcı (koruma ekibi başı)
Eksik çıkması hâlinde izlenecek akış	Eksik çalışan kurtarma ekibi başına ve 112'ye bildirilir; binaya ekip dışında kimse girmez.

5.3 Toplanma yerleri (m.4/1-c, m.10/3)

Toplanma yeri adı	Türü	Konum niteliği	Konumu	Hizmet ettiği bölümler	Ulaşım notu
Ana otopark toplanma alanı	Birincil	Açık alan — olumsuz sonuçlardan etkilenmeyecek mesafede	Ana kapı karşısı, binadan 40 m	Tüm bölümler	Doğu ve batı kaçış kapılarından
Arka saha toplanma alanı	İkincil (yedek)	Açık alan — olumsuz sonuçlardan etkilenmeyecek mesafede	Depo arkası, binadan 35 m	Depo ve sevkiyat	Rüzgâr ana otoparka doğru eserse kullanılır

5.4 Enerji kesimi, özel riskler ve kişisel koruyucu donanım (m.5/1-f, m.5/1-ğ)

Alan	Bilgi
-	Bu bölüme bilgi girilmemiştir. m.5/1-f'nin devre dışı bırakma düzenlemesi, 2021'de eklenen m.12/1-f/6 ve f/7'nin beyanları ve m.5/1-ğ'nin KKD uygunluğu. Kesim noktalarının kendisi ekipman alt-listesindedir.

5.5 Acil irtibat numaraları (m.12/1-f/5)

Kurum / kuruluş	Türü	Numarası	Yetkili / birim	Not
112 Acil Çağrı Merkezi	Ulusal ve yerel kurum / kuruluş	112	-	-
OSB İtfaiyesi (kurgusal)	Ulusal ve yerel kurum / kuruluş	0000 000 00 00	Nöbetçi amir	-
AFAD İl Müdürlüğü	Ulusal ve yerel kurum / kuruluş	122	-	-

6. Acil durum ekipmanları ve kesim noktaları

6.1 Acil durum ve yangın söndürme ekipmanları, ilk yardım malzemeleri, uyarı sistemleri ve kesim noktaları (m.12/1-f/1, f/2, f/7)

Adı / tanımı	Unsur türü	Türü / modeli	Bina / kat	Konumu	Adet	Son kontrol tarihi	Son dolum tarihi	Hidrostatik test tarihi	Durumu	Kroki tanım numarası
6 kg KKT yangın söndürücü	Acil durum / yangın söndürme ekipmanı (f/1)	-	-	Her bölüm girişinde	14	01.10.2026	-	-	Kullanıma hazır	-
İlk yardım dolabı	İlkyardım malzemesi (f/2)	-	-	Montaj ve idari bina	2	01.10.2026	-	-	Kullanıma hazır	-
Yangın alarm butonu ve siren	Uyarı ve alarm sistemi (f/3)	-	-	Kaçış kapıları yanında	6	20.09.2026	-	-	Kullanıma hazır	-
Ana elektrik kesme şalteri	Elektrik kesim noktası (f/7)	-	-	Ana dağıtım panosu odası	1	20.09.2026	-	-	Kullanıma hazır	-

7. Eğitim, tatbikat ve plan yönetimi

7.1 Bilgilendirme ve eğitim düzeni (m.15)

Alan	Bilgi
Bilgilendirme yöntemi	Planın özeti, toplanma yerleri ve ekip listesi panolara asılır; yeni başlayan çalışana işe başlama eğitiminde anlatılır; ziyaretçi ve alt işveren çalışanına girişte karşılama kartı verilir.

7.2 Bilgilendirme ve eğitim kayıtları (m.15)

Tarih	Kapsamı	Konu	Katılımcı sayısı	Katılanlar	Eğitimi veren	Sağlayıcı türü	Belgelendirildi mi	Belge geçerlilik tarihi
20.05.2026	m.15/4 — İlk yardımcı eğitimi	Temel ilk yardım eğitimi	4	Ayşe Kılıç, Deniz Er, Cem Yalçın, Ece Polat	Örnek İlk Yardım Eğitim Merkezi (kurgusal)	Diğer	Evet	20.05.2029
16.09.2026	m.15/3 — Ekiplere verilen özel eğitim	Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin görev eğitimi	10	-	Elif Yıldız	İşyeri — iş güvenliği uzmanı	Evet	-
29.10.2026	m.15/1 — Tüm çalışanların bilgilendirilmesi	Planın 2. sürümü: toplanma yerleri, tahliye işareti ve ekipler	48	-	Elif Yıldız	İşyeri — iş güvenliği uzmanı	Hayır	-

7.3 Tatbikat düzeni (m.13)

Alan	Bilgi
Belirlenen tatbikat periyodu	En geç yılda bir
Hedef tahliye süresi	3 dakika

7.4 Tatbikat kayıtları (m.13/1)

Tatbikat tarihi	Türü	Vardiya	Katılanlar	Denenen senaryolar	Tahliye süresi	Gözlemci	Görülen eksiklikler	Yapılacak düzenlemeler	Düzeltme durumu	Düzeltme termini	Plan gözden geçirildi mi
22.04.2026	Tahliye tatbikatı	1. vardiya	1. vardiyadaki bütün çalışanlar ve acil durum ekipleri	Kaynakhanede yangın	4 dk 10 sn	Elif Yıldız (İGU)	Toplanma alanı tabelası yoktu; hedef tahliye süresi (3 dakika) aşıldı.	Toplanma alanına tabela asılması; kaynakhane kaçış yolundaki palet istifinin kaldırılması.	Tamamlandı	-	Evet

7.5 Onay, imza ve saklama (m.12/2)

Alan	Bilgi
Onaylayan (işveren / vekili)	Ali Örnek (işveren vekili)
İmza biçimi	Islak imza
Planın saklandığı yer	İSG dosyası ve güvenlik kulübesi

7.6 Planın ve listelerin asıldığı yerler (m.12/3, m.11/9)

Asıldığı yer	Asılan belge(ler)	Bina / kat	Görüş seviyesine uygun mu	Asılma / güncelleme tarihi
Ana giriş holü	Tahliye planı krokisi (m.12/3), Acil durum ekipleri listesi (m.11/9), Acil irtibat ve toplanma yeri kartı	Üretim binası, zemin	Evet	28.10.2026
Kaynakhane girişi	Tahliye planı krokisi (m.12/3)	Üretim binası, zemin	Evet	28.10.2026
Depo ve sevkiyat kapısı	Tahliye planı krokisi (m.12/3)	Üretim binası, zemin	Evet	28.10.2026
İdari bina koridoru	Tahliye planı krokisi (m.12/3), Acil durum ekipleri listesi (m.11/9)	İdari bina, zemin	Evet	28.10.2026

7.7 Revizyon geçmişi (m.14)

Sürüm	Tarih	Türü	Gerekçe	Etkilenen bölümler	Yapan	İşveren onay tarihi	Duyuru durumu
1	11.03.2024	İlk yayım	Planın ilk hazırlanması.	Tümü	Elif Yıldız	12.03.2024	Duyuruldu
2	26.10.2026	Kısmi yenileme (m.14/1)	Yeni kaynak hattının devreye alınması ve 22.04.2026 tatbikatının bulguları.	Senaryolar, ekipler, toplanma yerleri	Elif Yıldız	27.10.2026	Duyuruldu

7.8 Planı hazırlayanlar (m.12/1-b)

Adı	Soyadı	Unvanı	Belge numarası	Görevi
Elif	Yıldız	İş güvenliği uzmanı (A)	Örnek-A-0000	İş güvenliği uzmanı
Zeynep	Arslan	İşyeri hekimi	Örnek-H-0000	İşyeri hekimi
Ali	Örnek	İşveren vekili	-	İşveren veya işveren vekili

Ek-1 Acil durum krokisi (m.12/1-f/3)

Kroki · Zemin kat · Zemin kat tahliye krokisi (26.10.2026)



Lejant · Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Ek-2/3

- Acil çıkış ve ilkyardım: Yeşil dikdörtgen (Ek-2/3.4)
- Yangınla mücadele: Kırmızı dikdörtgen (Ek-2/3.5)
- Uyarı: Sarı üçgen, siyah çerçeve (Ek-2/3.2)
- Emredici: Mavi daire (Ek-2/3.3)
- Yasaklayıcı: Kırmızı çerçeveli daire, diyagonal çizgi (Ek-2/3.1)
- İşaret gerekmiyor: Gri (yönetmelik sınıfı değil; unsur krokide gösterilir, levha gerekmez)
- Kaçış yönü oku: yeşil ok, tahliye yönü
- Acil çıkış ve kaçış yolu: Acil çıkış / ilkyardım (Ek-2/3.4)
- Yangın söndürme cihazı: Yangınla mücadele (Ek-2/3.5)
- Toplanma noktası: Tesis / bilgi

Ek-2 Acil durum talimatları

Talimat 1 · Kaynakhanede yangın

Uygulandığı yer: Kaynakhane · Acil durum türü: Yangın ve patlama (m.8/1-a)

Tahliye işareti: Kesikli siren ve anons

Olası etkiler: duman zehirlenmesi, yanık, can kaybı; bina ve ekipman hasarı; kaçış yollarının dumanla kapanması; yangının komşu alanlara/işyerlerine yayılması.

İlk müdahale:
1. Yangını gören kişi «YANGIN VAR» diye sesli uyarır, en yakın yangın ihbar butonuna basar.
2. 112 aranır (bkz. Haberleşme); işyeri içi haber zinciri başlatılır.
3. Yangın başlangıç aşamasındaysa ve kaçış yolu arkada kalacak şekilde güvenli ise eğitimli kişi uygun söndürücüyle müdahale eder; rüzgâr/hava akımını arkasına alır, alevin dibine sıkar.
4. Elektrik yangınında önce enerji kesilir; enerjili ekipmana su ile müdahale edilmez.
5. Yangın tek söndürücüyle kontrol altına alınamıyorsa veya duman yoğunlaşıyorsa müdahale bırakılır, kapılar kapatılarak geri çekilinir.
6. Yetkili kişi, koruyucu sistemleri (yangın pompası, acil aydınlatma, duman tahliyesi) etkilemeden ilgili enerji ve gaz vanalarını keser.

Tahliye: Tahliye işaretiyle tüm çalışan ve ziyaretçiler en yakın güvenli kaçış yolundan, asansör kullanılmadan, koşmadan toplanma yerine gider. Dumanlı ortamda eğilerek, ağız-burun kapatılarak ilerlenir. Kapalı kapı açılmadan önce elin tersiyle sıcaklığı kontrol edilir. Refakat gerektiren kişilere atanmış refakatçiler eşlik eder. Binaya itfaiye izni olmadan dönülmez.

Haberleşme: 112 aranır; işyeri adı, açık adres, yangının yeri ve büyüklüğü, içeride kalan/yaralı kişi bilgisi, tehlikeli madde varlığı ve giriş yönü bildirilir. Koruma ekibi itfaiyeyi karşılar ve bina, kalan kişiler ve tehlikeli maddeler hakkında bilgi verir.

Sorumlu ekip: Söndürme (ilk müdahale) · Koruma (panik önleme, sayım, kurumlara bilgi) · Kurtarma (içeride kalan kişi — yalnız güvenli ise) · İlk yardım (yanık, duman etkilenmesi).

Toplanma yeri: Ana otopark toplanma alanı · Ana kapı karşısı, binadan 40 m

Acil numaralar: 112 Acil Çağrı Merkezi: 112 · OSB İtfaiyesi (kurgusal): 0000 000 00 00 · AFAD İl Müdürlüğü: 122

Ekip başları: Söndürme: Burak Tan (Dahili hat) · Kurtarma: Hakan Demir (Dahili hat) · Koruma: Selin Avcı (Dahili hat) · İlk yardım: Ayşe Kılıç (Dahili hat)

Bu talimat ADP-01 kodlu acil durum planının ekidir; ilgili bölümde çalışanların görebileceği yere asılır. Plan değiştiğinde talimat da yenilenir (m.14).

Talimat 2 · Deprem

Uygulandığı yer: Tüm işyeri · Acil durum türü: Doğal afet (m.8/1-c)

Tahliye işareti: Kesikli siren ve anons

Olası etkiler: düşen/devrilen eşya kaynaklı yaralanma, göçük altında kalma, can kaybı; elektrik/gaz kesintisi veya kaçağı, deprem sonrası yangın; panik ve merdivenlerde izdiham.

İlk müdahale:
1. Sarsıntı sırasında koşulmaz, merdiven ve asansöre yönelinmez; pencere, cam ve devrilebilecek eşyadan uzaklaşılır.
2. Sağlam bir masa/sabit eşyanın yanında «çök – kapan – tutun» uygulanır; baş ve ense korunur.
3. Makine başındaki çalışan güvenli ise makineyi durdurur.
4. Sarsıntı bitince ortam kontrol edilerek ayakkabı giyilir, gaz/elektrik kesimi yetkili kişice yapılır; çakmak/kibrit yakılmaz.
5. Yangın, gaz kokusu veya kimyasal döküntü görülürse ilgili senaryo uygulanır.

Tahliye: Sarsıntı DURDUKTAN sonra koruma ekibinin yönlendirmesiyle, asansör kullanılmadan, hasarlı merdiven/koridor kullanılmadan toplanma yerine gidilir. Toplanma yeri bina, cam cephe, elektrik direği ve devrilebilecek yapılardan uzak açık alan olmalıdır. Artçı sarsıntı riskine karşı binaya yetkili değerlendirme yapılmadan dönülmez.

Haberleşme: 112 aranır (enkaz, yaralı, yangın, gaz kaçağı). Şebeke yoğunluğunda yedek haberleşme yöntemi kullanılır; gereksiz telefon görüşmesi yapılmaz. Koruma ekibi sayım sonucunu ve içeride kalabilecek kişileri gelen ekiplere bildirir.

Sorumlu ekip: Koruma (yönlendirme, sayım, kurumlara bilgi) · Kurtarma (yalnız eğitim ve ekipman yeterliyse, yapısal risk yoksa; aksi hâlde dış ekipler beklenir) · İlk yardım · Söndürme (ikincil yangın).

Toplanma yeri: Ana otopark toplanma alanı · Ana kapı karşısı, binadan 40 m

Acil numaralar: 112 Acil Çağrı Merkezi: 112 · OSB İtfaiyesi (kurgusal): 0000 000 00 00 · AFAD İl Müdürlüğü: 122

Ekip başları: Söndürme: Burak Tan (Dahili hat) · Kurtarma: Hakan Demir (Dahili hat) · Koruma: Selin Avcı (Dahili hat) · İlk yardım: Ayşe Kılıç (Dahili hat)

Bu talimat ADP-01 kodlu acil durum planının ekidir; ilgili bölümde çalışanların görebileceği yere asılır. Plan değiştiğinde talimat da yenilenir (m.14).

Talimat 3 · Ciddi iş kazası (düşme, sıkışma, kesilme, ezilme) / ani rahatsızlanma

Uygulandığı yer: Pres hattı · Acil durum türü: İş kazası (m.8/1 've benzeri')

Tahliye işareti: Kesikli siren ve anons

Olası etkiler: ağır yaralanma, kanama, kırık, uzuv kaybı, bilinç kaybı, kalp durması; olay yerindeki diğer çalışanların aynı tehlikeye maruz kalması.

İlk müdahale:
1. Olay yeri güvenliği sağlanır: makine acil stop ile durdurulur, enerji kesilir, trafik/düşen malzeme riski giderilir. Müdahale eden kendini tehlikeye atmaz.
2. Yaralının bilinci ve solunumu kontrol edilir.
3. 112 aranır ve işyeri hekimi/ilk yardım ekibi çağrılır.
4. İlk yardım ekibi, aldığı eğitime uygun olarak müdahale eder: bilinç ve solunum yoksa temel yaşam desteği (ve varsa OED) başlatılır; kanama doğrudan baskıyla durdurulur; omurga yaralanması şüphesinde yaralı hareket ettirilmez (hayati tehlike yoksa).
5. Kopan uzuv temiz, kuru bezle sarılıp torbaya konur, torba buzlu suyun içinde (buza doğrudan temas etmeden) sağlık ekibine teslim edilir.
6. Olay yeri, inceleme için mümkün olduğunca bozulmadan korunur.

Tahliye: Genel tahliye gerekmez; ambulansın girişi ve yönlendirmesi için yol açık tutulur, kalabalık uzaklaştırılır.

Haberleşme: 112'ye yaralı sayısı, durumu (bilinç, solunum, kanama), olayın türü ve açık adres, işyeri giriş noktası bildirilir. Koruma ekibinden biri ambulansı girişte karşılar. İş kazasının yasal bildirimi ayrı süreçtir (bu planın kapsamı dışında).

Sorumlu ekip: İlk yardım (müdahale) · Koruma (olay yeri güvenliği, ambulans yönlendirme) · Kurtarma (sıkışma/göçük durumunda, yalnız güvenli ise).

Toplanma yeri: Ana otopark toplanma alanı · Ana kapı karşısı, binadan 40 m

Acil numaralar: 112 Acil Çağrı Merkezi: 112 · OSB İtfaiyesi (kurgusal): 0000 000 00 00 · AFAD İl Müdürlüğü: 122

Ekip başları: Söndürme: Burak Tan (Dahili hat) · Kurtarma: Hakan Demir (Dahili hat) · Koruma: Selin Avcı (Dahili hat) · İlk yardım: Ayşe Kılıç (Dahili hat)

Bu talimat ADP-01 kodlu acil durum planının ekidir; ilgili bölümde çalışanların görebileceği yere asılır. Plan değiştiğinde talimat da yenilenir (m.14).

Talimat 4 · Elektrik çarpması: ana dağıtım panosu

Uygulandığı yer: Ana dağıtım panosu odası · Acil durum türü: İş kazası (m.8/1 've benzeri')

Tahliye işareti: Kesikli siren ve anons

Olası etkiler: kalp ritim bozukluğu/durması, solunum durması, iç ve dış yanıklar, düşme kaynaklı yaralanma; elektrik kaynaklı yangın.

İlk müdahale:
1. Kazazedeye enerji kesilmeden ÇIPLAK ELLE DOKUNULMAZ.
2. Enerji en yakın sigorta/şalter/acil stoptan kesilir.
3. Enerji kesilemiyorsa (alçak gerilimde) kuru ve yalıtkan bir zeminde durularak kuru tahta/plastik gibi iletken olmayan bir cisimle kazazede kaynaktan uzaklaştırılır. Yüksek gerilimde yaklaşılmaz; dağıtım şirketi ve 112 beklenir.
4. Bilinç ve solunum kontrol edilir; yoksa temel yaşam desteği (ve varsa OED) başlatılır.
5. Yanıklar soğuk suyla soğutulur, temiz örtüyle kapatılır. Belirti olmasa bile kazazede sağlık kuruluşuna gönderilir (gecikmiş ritim bozukluğu riski).

Tahliye: Genel tahliye gerekmez; yangın başlarsa yangın senaryosu uygulanır.

Haberleşme: 112 aranır. Yüksek gerilim veya şebeke kaynaklı olayda elektrik dağıtım şirketinin arıza hattı (irtibat listesinde — D-6) aranır.

Sorumlu ekip: İlk yardım · Koruma (alan güvenliği, yetkili elektrikçiye haber) · Söndürme (elektrik kaynaklı yangın; enerji kesilmeden su kullanılmaz).

Toplanma yeri: Ana otopark toplanma alanı · Ana kapı karşısı, binadan 40 m

Acil numaralar: 112 Acil Çağrı Merkezi: 112 · OSB İtfaiyesi (kurgusal): 0000 000 00 00 · AFAD İl Müdürlüğü: 122

Ekip başları: Söndürme: Burak Tan (Dahili hat) · Kurtarma: Hakan Demir (Dahili hat) · Koruma: Selin Avcı (Dahili hat) · İlk yardım: Ayşe Kılıç (Dahili hat)

Bu talimat ADP-01 kodlu acil durum planının ekidir; ilgili bölümde çalışanların görebileceği yere asılır. Plan değiştiğinde talimat da yenilenir (m.14).

Ek-3 Ekip görevlendirme ve tebliğ yazıları

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Burak Tan

Sayın Burak Tan (Üretim şefi),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan söndürme ekibinde asıl destek elemanı ve ekip başı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: İşyerinde çıkabilecek yangınlara derhal müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına almak, yangının genişlemesine mani olmak ve söndürme faaliyetlerini yürütmek. (m.11/2-a) Ekip başı olarak ekibin koordineli çalışmasını sağlarsınız (m.11/6).

Sorumluluk alanınız: Pres ve kaynakhane. Vardiyanız: 1. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Burak Tan
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Kemal Uçar

Sayın Kemal Uçar (Kaynakçı),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan söndürme ekibinde asıl destek elemanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: İşyerinde çıkabilecek yangınlara derhal müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına almak, yangının genişlemesine mani olmak ve söndürme faaliyetlerini yürütmek. (m.11/2-a)

Sorumluluk alanınız: Kaynakhane. Vardiyanız: 2. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Kemal Uçar
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Hakan Demir

Sayın Hakan Demir (Bakım teknisyeni),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan kurtarma ekibinde asıl destek elemanı ve ekip başı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: İşyerlerinde acil durum sonrası; çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştirmek. (m.11/2-b) Ekip başı olarak ekibin koordineli çalışmasını sağlarsınız (m.11/6).

Sorumluluk alanınız: Tüm bölümler. Vardiyanız: 1. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Hakan Demir
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Onur Şahin

Sayın Onur Şahin (Forklift operatörü),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan kurtarma ekibinde asıl destek elemanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: İşyerlerinde acil durum sonrası; çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştirmek. (m.11/2-b)

Sorumluluk alanınız: Depo ve sevkiyat. Vardiyanız: 2. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Onur Şahin
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Selin Avcı

Sayın Selin Avcı (İdari işler),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan koruma ekibinde asıl destek elemanı ve ekip başı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermek. (m.11/2-c) Ekip başı olarak ekibin koordineli çalışmasını sağlarsınız (m.11/6).

Sorumluluk alanınız: Toplanma ve sayım. Vardiyanız: 1. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Selin Avcı
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Mert Aydın

Sayın Mert Aydın (Güvenlik görevlisi),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan koruma ekibinde asıl destek elemanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermek. (m.11/2-c)

Sorumluluk alanınız: Ana kapı. Vardiyanız: 2. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Mert Aydın
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Ayşe Kılıç

Sayın Ayşe Kılıç (Kalite teknisyeni),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan ilk yardım ekibinde asıl destek elemanı ve ekip başı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: Acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirmek. (m.11/2-ç) Ekip başı olarak ekibin koordineli çalışmasını sağlarsınız (m.11/6).

Sorumluluk alanınız: Tüm bölümler. Vardiyanız: 1. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). İlkyardımcı olarak İlkyardım Yönetmeliği uyarınca geçerli ilkyardımcı belgesine sahip olmanız gerekir (m.11/5). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Ayşe Kılıç
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Deniz Er

Sayın Deniz Er (Montaj operatörü),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan ilk yardım ekibinde asıl destek elemanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: Acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirmek. (m.11/2-ç)

Sorumluluk alanınız: Montaj. Vardiyanız: 1. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). İlkyardımcı olarak İlkyardım Yönetmeliği uyarınca geçerli ilkyardımcı belgesine sahip olmanız gerekir (m.11/5). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Deniz Er
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Cem Yalçın

Sayın Cem Yalçın (Pres operatörü),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan ilk yardım ekibinde asıl destek elemanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: Acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirmek. (m.11/2-ç)

Sorumluluk alanınız: Pres hattı. Vardiyanız: 2. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). İlkyardımcı olarak İlkyardım Yönetmeliği uyarınca geçerli ilkyardımcı belgesine sahip olmanız gerekir (m.11/5). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Cem Yalçın
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Acil durum ekibi görevlendirme yazısı · Ece Polat

Sayın Ece Polat (Planlama),

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.11 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.11 uyarınca Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş. işyerinde oluşturulan ilk yardım ekibinde asıl destek elemanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Göreviniz: Acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirmek. (m.11/2-ç)

Sorumluluk alanınız: Depo ve idari bina. Vardiyanız: 2. vardiya. Acil durumda size ulaşılacak iletişim bilgisi: Dahili hat.

Bu görev için özel eğitim (m.11/3, m.15/3): Eğitim aldı (16.09.2026). İlkyardımcı olarak İlkyardım Yönetmeliği uyarınca geçerli ilkyardımcı belgesine sahip olmanız gerekir (m.11/5). Acil durum planındaki müdahale yöntemlerini ve talimatları bilmeniz, tatbikatlara katılmanız beklenir. İşyerinden ayrılmanız veya görev yerinizin değişmesi hâlinde yerinize yeniden görevlendirme yapılır (m.11/10).

Tebliğ ve tebellüğ

Tebliğ eden (işveren / işveren vekili)	Tebellüğ eden (görevlendirilen)
Ad soyad: Ali Örnek (işveren vekili)	Ad soyad: Ece Polat
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

Ek-4 Tatbikat değerlendirme formu (m.13)

Tatbikat bilgileri

Alan	Kayıt
Tatbikat tarihi ve başlama saati	
Türü (tahliye / yangın söndürme / ilk yardım / arama-kurtarma / masabaşı / genel)	
Denenen senaryo	
Vardiya	
Katılan çalışan / ziyaretçi sayısı	
Alarmın verildiği saat	
Son kişinin toplanma yerine ulaştığı saat ve tahliye süresi (hedef: 3 dakika)	
Sayım sonucu (eksik kişi var mı?)	
Gözlemci(ler)	

Değerlendirme

Alan	Kayıt
Görülen eksiklikler (m.13/1)	
Bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler, sorumlu ve termin (m.13/1)	
Planın gözden geçirilmesi gerekiyor mu? (m.14)	

İmzalar

Gözlemci	Koruma ekip başı	İşveren / işveren vekili
Ad soyad:	Ad soyad:	Ad soyad:
Tarih:	Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:	İmza:

Ek-5 Acil durum olay sonrası değerlendirme formu (m.14)

Olay bilgileri

Alan	Kayıt
Olay tarihi ve saati	
Yeri (bölüm)	
Acil durum türü ve ilgili senaryo	
Olayın kısa tanımı	
Etkilenen kişiler / yaralı sayısı	
Haber verme ve alarm (kim, ne zaman, hangi yolla)	
Müdahale eden ekipler ve işyeri dışı kurumlar	
Tahliye ve sayım sonucu	
Enerji / gaz kesimi yapıldı mı?	

Değerlendirme ve normale dönüş

Alan	Kayıt
Kullanılan ekipman ve KKD yeterli miydi? (m.5/1-ğ)	
Normale dönüş (izni veren, zaman, yapılan kontroller)	
Olası kök neden	
Planda değişiklik gerekiyor mu? (m.14/1)	
Düzeltici / önleyici faaliyet (DÖF no)	
Olay iş kazası ise yasal bildirim (6331 m.14) ayrıca yapıldı mı?	

İmzalar

Hazırlayan	İş güvenliği uzmanı	İşveren / işveren vekili
Ad soyad:	Ad soyad:	Ad soyad:
Tarih:	Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:	İmza:

İmza / paraf

Ad-Soyad	Unvan	Tarih	İmza
Elif Yıldız	İş güvenliği uzmanı (A)		
Zeynep Arslan	İşyeri hekimi		
Ali Örnek	İşveren vekili		

İmza / paraf (devam)

Ad-Soyad	Unvan	Tarih	İmza
Ali Örnek (işveren vekili)	Onaylayan · işveren / işveren vekili (m.12/2)		

Islak imza: plan işverence onaylanır, sayfaları numaralandırılarak hazırlayan kişilerce her sayfası paraflanır ve son sayfası imzalanır (İşyerlerinde Acil Durumlar Hk. Yön. m.12/2).

Yasal çekince

Bu belge İSG Studio Atölye ile hazırlanmıştır. İçeriğin doğruluğu, güncelliği ve işyerine uygunluğu işverenin sorumluluğundadır. Plan, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik m.12/2 uyarınca işverence onaylanır; sayfaları numaralandırılıp hazırlayanlarca paraflanır ve son sayfası imzalanır. 5070 sayılı Kanuna uygun güvenli elektronik imza ile imzalanmış planlar da geçerlidir. «Planlama önceliği» sütunu bir RİSK SKORU DEĞİLDİR: risk değerlendirmesinin yerini tutmaz, senaryonun iki beyanından (beklenen etki ve hazırlık durumu) türeyen bir hazırlık göstergesidir. Risk değerlendirmesi ayrı bir yükümlülüktür (6331 m.10). Bu nüsha, yönetmeliğin m.12/1'de sayılan asgarî muhtevanın tamamı ile plana bağlı kayıt yükümlülükleri (m.12/2, m.12/3, m.13, m.14, m.15) için kayıt içermektedir.