YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

2026 yılı değerlendirmesi · Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.

Hazırlayan: Elif Yıldız / Dr. Zeynep Arslan
Çıktı: 22.11.2026 17:04

DOKÜMAN NO	YDR-2026-0001
REVİZYON NO	1
REVİZYON TARİHİ	22.11.2026
UNVANI	Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.
SGK SİCİL NO	Örnek-SGK-0000
ADRESİ	Örnek OSB 3. Cadde No: 12, Sincan / Ankara
TEL VE FAKS NO	0312 000 00 00 / 0312 000 00 01
E-POSTA	isg@example.com
İŞKOLU	Metal
TEHLİKE SINIFI	Tehlikeli
DEĞERLENDİRİLEN YIL	2026
OSGB	Örnek OSGB Ltd. Şti.
BELGE DURUMU	Kesinleştirildi (22.11.2026)
ÇIKTI TARİHİ	22.11.2026
ÇALIŞAN SAYISI	Erkek 10 · Kadın 5 · Genç 0 · Çocuk 0 · Toplam 48 (toplam firma beyanından; çalışan listesinde 15 kayıt var)
MEVZUAT KÜNYESİ	İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön. (RG 29/12/2012-28512) · İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön. (RG 20/7/2013-28713)

Yapılan çalışmalar

Sıra No.	Yapılan çalışmalar	Tarih	Yapan kişi ve unvanı	Tekrar sayısı	Kullanılan yöntem	Sonuç ve yorum
1	Risk değerlendirmesi	16.03.2026	Elif Yıldız, İş Güvenliği Uzmanı (A) ve risk değerlendirme ekibi	1	Fine-Kinney	52 tehlike; 7 yüksek risk için DÖF açıldı, 6'sı kapandı.
2	Ortam ölçümleri	12.05.2026	Örnek Ölçüm Laboratuvarı (akredite)	1	Gürültü, toz ve kaynak dumanı ölçümü	Kaynakhanede gürültü maruziyet sınırı aşıldı; kulak koruyucu zorunlu, kabin yalıtımı DÖF'te.
3	İşe giriş muayeneleri	yıl boyunca	Dr. Zeynep Arslan, İşyeri Hekimi	6	Fizik muayene, odyometri, SFT	6 yeni çalışan; tümü çalışmaya elverişli.
4	Periyodik muayeneler	07.09.2026 - 18.09.2026	Dr. Zeynep Arslan, İşyeri Hekimi	41	Fizik muayene	39 elverişli, 2 çalışan kısıtla elverişli (ağır kaldırma).
5	Radyolojik analizler	08.09.2026	Örnek Sağlık Merkezi	17	PA akciğer grafisi (kaynakçılar)	Patolojik bulgu saptanmadı.
6	Biyolojik analizler	-	-	-	-	-
7	Toksikolojik analizler	-	-	-	-	-

Sıra No.	Yapılan çalışmalar	Tarih	Yapan kişi ve unvanı	Tekrar sayısı	Kullanılan yöntem	Sonuç ve yorum
8	Fizyolojik testler	08.09.2026	Örnek Sağlık Merkezi	29	Odyometri, solunum fonksiyon testi	2 çalışanda işitme kaybı şüphesi; ileri tetkike yönlendirildi.
9	Psikolojik testler	-	-	-	-	-
10	Eğitim çalışmaları	yıl boyunca	Elif Yıldız, İş Güvenliği Uzmanı (A); Dr. Zeynep Arslan, İşyeri Hekimi	5	Yüz yüze	34 çalışan temel eğitimi tamamladı; 14 çalışanın yenilemesi 2027 programında.
11	Diğer çalışmalar	-	-	-	-	-
11.1	Acil durum tatbikatları	22.04.2026	Elif Yıldız, İş Güvenliği Uzmanı (A)	1	Yangın ve tahliye tatbikatı	Tahliye 4 dk 10 sn; toplanma alanı tabelası eksikliği giderildi.
11.2	İş ekipmanı periyodik kontrolleri	yıl boyunca	Örnek Muayene Kuruluşu	9	Periyodik kontrol (İş Ekipmanları Yön. Ek-III)	Köprülü vinçte fren ayarı uygunsuzluğu giderildi.
11.3	İş kazası ve ramak kala olayları	-	-	-	-	-
11.4	Meslek hastalıkları	-	-	-	-	-
11.5	Düzeltici ve önleyici faaliyetler	yıl boyunca	Elif Yıldız, İş Güvenliği Uzmanı (A)	11	DÖF takibi	11 DÖF açıldı, 9'u kapandı; 2'si 2027'ye devretti.
11.6	İSG kurulu toplantıları	-	-	-	-	-
11.7	Acil durum planı	-	-	-	-	Plan 26.10.2030 tarihine kadar geçerli.
11.8	Kişisel koruyucu donanım teslim ve kontrolleri	-	-	-	-	-

İmzalar

İş Güvenliği Uzmanı · Elif Yıldız	İşyeri Hekimi · Dr. Zeynep Arslan	İşveren · Ali Örnek (işveren vekili)

Dayanak ve açıklama

Bu rapor İSG Studio Atölye'de, işyerinin kayıtlarındaki toplu sayılardan önerilen değerlerle hazırlanmıştır; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından işbirliği içinde gözden geçirilip imzalanmadıkça geçerli değildir (İGU Yön. m.9/1-ç-2; İşyeri Hekimi Yön. m.9/2-ç-5). Form, İGU Yön. Ek-2 ve İşyeri Hekimi Yön. Ek-3'teki örnektir; «Diğer çalışmalar» altındaki alt satırlar bilgi amaçlı eklenmiştir. Tetkik satırlarındaki sayılar muayene kaydında işaretlenen tetkik TÜRÜNE göre önerilmiştir, sonuç içermez. Genç ve çocuk çalışan sayısı yılın son gününe göre hesaplanmıştır.

Doküman no: YDR-2026-0001 · Rev. 1 (22.11.2026) · Doğrulama: isgstudio.com/dogrula/2SZ7Q-S7QXZ